

CALCIO - MAG

CORRETTIVO - SOLUZIONI MISTE DI SALI DI CALCIO E DI MAGNESIO

CORRECTIVE - MIXED SOLUTIONS OF CALCIUM AND MAGNESIUM SALTS

CORRECTIF - SOLUTIONS MÉLANGÉES DE SELS DE CALCIUM ET MAGNÉSIUM

CORRECTIVO - SOLUCIONES MIXTAS DE SALES DE CALCIO Y DE MAGNESIO



CALCIO-MAG apporta calcio e magnesio ed è quindi utile per curare o prevenire le carenze di questi due elementi favorendo la crescita armoniosa delle piante trattate.



CALCIO-MAG brings calcium and magnesium.
It is useful to treat and prevent deficiencies of the two brought elements.
It favours an excellent growth of the treated plants.



CALCIO-MAG apporte calcium et magnésium.
Il est utilisé pour traiter et prévenir les carences des deux éléments apportés.
Il favorise une harmonieuse croissance des plantes traitées.




CALCIO-MAG aporta Calcio y Magnesio.
Es útil para tratar y prevenir la carencia de los dos elementos aportados.
Favorece un crecimiento excelente de las plantas tratadas.



Concime liquido	
Liquid fertilizer	
Fertilisant Liquide	
Fertilizante Líquido	



AGRIA srl
www.agriafertilizzanti.it
tel. ++39 0932 667659



AGRIA
f e r t i l i z z a n t i

CALCIO - MAG



Composizione

Ossido di Calcio (CaO) 8,0 % p/p solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) 5,0 % p/p solubile in acqua



Composition

Calcium Oxide (CaO) 8,0 % w/w soluble in water
Magnesium Oxide (MgO) 5,0 % w/w soluble in water

Note utili

- Preservare da temperature prossime allo 0°C e superiori ai 50°C.
- Prima dell'impiego, consigliamo effettuare dei test su una parte della coltura.
- È consigliato fare i trattamenti fogliari durante le ore fresche del mattino oppure alla fine della giornata.
- Non sovrapporre più di due contenitori.
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare materiali assorbenti idonei.
- Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
- Non superare le dosi appropriate.

Useful notes

- Protect from temperatures approaching 0°C or exceeding 50°C.
- Before its use, it is suggested to make a test on a part of the crop.
- It is suggested to make the foliar interventions during the fresher hours of the morning or at the end of the day.
- Do not stack product more than two containers high.
- In case of spillage of the content use suitable absorbent material.
- Do not exceed the appropriate doses
- Use only in case of recognized need



Composition

Oxyde de Calcium (CaO) 8% p/p soluble dans l' eau
Oxyde de Magnésium (MgO) 5% p/p soluble dans l' eau



Composición

Óxido de Calcio (CaO) 8% p/p soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO) 5% p/p soluble en agua

Indications utiles

- Préservez des températures proches de 0°C et supérieures à 50°C.
- Avant son emploi il est conseillé d'effectuer un test sur une partie de culture.
- Il est conseillé de faire les traitements foliaires pendant les heures fraîches du matin ou à la fin de la journée.
- Ne superposez plus de deux récipients.
- En cas de fuite du contenu utilisez des matériaux absorbants appropriés.
- Ne dépassez pas les doses appropriées.
- Employez seulement dans le cas de nécessité.

Indicaciones útiles

- Preservar de temperaturas cercanas a 0 °C y superiores a los 50°C.
- Antes de su empleo, se sugiere hacer una prueba en una parte del cultivo.
- Se sugiere hacer los tratamientos foliares durante las horas más frescas de la mañana o en el final del día.
- No sobreponer más de dos contenedores.
- En caso de derrame el contenido, utilizar materiales absorbentes adecuados.
- Utilizar solamente en caso de necesidad reconocida.
- No superar las dosis apropiadas.

Fertirrigazione - Fertirrigation - Fertirrigation -Fertirrigación



Culture arboree e da frutto:
Arboreal and fruit crops:
Cultures arborescentes et fruitières:
Cultivos arbóreos y fructíferos :

50 - 80 Kg/Ha
(40,3 - 64,5 Lt/Ha)



Culture orticole:
Vegetable crops:
Cultures maraîchères:
Cultivos horticolas:

50 - 70 Kg/Ha
(40,3 - 56,5 Lt/Ha)



Culture floricole e piante ornamentali:
Flowers and ornamental plants:
Fleurs et plantes ornementales:
Flores y plantas ornamentales:

40 - 60 Kg/Ha
(32,3 - 48,4 Lt/Ha)

- Su terreni argillosi adottare le dosi minime.
- In clay soils you must administer the minimum doses.
- Sur des sols argileux il faut adopter les doses minimums.
- En suelos arcillosos suministrar las dosis minimas.

Applicazioni Fogliari - Foliar application - Fertilisation foliaire - Aplicaciones foliares



Culture arboree e da frutto:
Arboreal and fruit crops:
Cultures arborescentes et fruitières:
Cultivos arbóreos y fructíferos :

250 - 350 Gr/Hl
(201,6 - 282,3 cc/hl)



Culture orticole:
Vegetable crops:
Cultures maraîchères:
Cultivos horticolas:

200 - 300 Gr/Hl
(161,3 - 241,9 cc/hl)



Culture floricole e piante ornamentali:
Flowers and ornamental plants:
Fleurs et plantes ornementales:
Flores y plantas ornamentales:

200 - 250 Gr/Hl
(161,3 - 201,6 cc/hl)

- In ambiente protetto dimezzare le dosi
- Reduce doses in greenhouse
- En serre il faut diminuer les doses
- En invernaderos dividir por la mitad las dosis

Confezioni - Packages - Emballages - Embalages



Kg 1



Kg 6



Kg 12



Kg 30



Kg 250



Kg 1.200

Prodotto da:

AGRIA srl

Zona Industriale III° fase - 97100 Ragusa (RG) - ITALIA

Tel/Fax: +39 0932 667659 - E-mail: agria.fertilizzanti@tiscali.it

www.agriafertilizzanti.it

